



SC 3 Upright EasyFix

Беззаботная глубокая очистка паром: паровая швабра SC 3 Upright EasyFix чрезвычайно простая в эксплуатации и может использоваться на твердых покрытиях. Она удаляет 99,99% распространенных бытовых бактерий.









- 1 Настроенная регулировка потока пара в три этапа для очистки разных поверхностей
- Разные символы для обозначения напольных покрытий: дерево, плитка и ковер, чтобы установить идеальный поток пара.
- 2 Возможность доливки воды без перерыва в работе
- Съемный резервуар легко заполнить в любое время для непрерывной подачи пара без остановки вашей работы.
- Благодаря интеллектуальному картриджу для удаления накипи, известковый налет удаляется автоматически.

- 3 Короткое время разогрева
- Подготовка к работе за 30 с и система защиты от накипи
- 4 Светодиодный дисплей на устройстве сигнализирует о нагреве и о том, готово ли оно к использованию
- Чрезвычайно простое использование благодаря непрерывной обратной связи устройства с пользователем относительно его рабочего состояния.
- Красный пульсирующий свет означает, что устройство нагревается, а постоянный зеленый свет означает, что устройство готово к использованию.

Технические характеристики и комплектация





SC 3 Upright EasyFix

- Трехступенчатая регулировка потока пара с символами, которые обозначают разные напольные покрытия для обеспечения идеального потока пара
- Всего 30 сек с момента включения и аппарат уже готов к работе.
- Возможность доливки воды без перерыва в работе

Технические характеристин	И	
Артикул		1.513-300.0
Штрих-код (EAN)		4054278290911
Производительность по площади (до заправки)	M ²	approx. 60
Мощность нагревателя	Вт	1600
Длина кабеля	М	5
Время разогрева	мин	0,5
Объем топливного бака	л	0,5
Источник питания	~/В/Гц	1 / 220–240 / 50–60
Масса (без принадлежностей)	КГ	3,1
Масса (с упаковкой)	КГ	4,38
Габариты (Д х Ш х В)	мм	314 × 207 × 1185

Комплектация						
Защита для детей / предохранительный клапан		-/ ■				
Регулятор расхода пара		Трехступенчатая регулировка в зависимости от типа пола				
Интегрированная воронка для заливки воды		•				
Салфетка для пола из микроволокна	шт.	1				
Насадка для очистки ковров						
Антинакипин (картридж)		I				
Интегрированный выключатель						
Съемный резервуар для чистой воды						

[■] Включено в комплект поставки * При тщательной очистке используемых в быту твердых поверхностей пароочистителем Kärcher убивается 99,99% всех обычных бытовых бактерий.

SC 3 Upright EasyFix 1.513-300.0













							_
		Артикул	Количество		Цена	Описание	
Насадки							
Накладка для чистки ковров	1	2.863-269.0	1 шт.			Позволяет легко и удобно освежать ковровые напольные покрытия. Совместима с насадкой для пола EasyFix.	•
Другое							
Фильтр от накипи для SC 3	2	2.863-018.0				Картридж с фильтром для удаления накипи автоматически и эффективно удаляет известь из заливаемой воды - обеспечивает длительный срок службы аппарата. Подходит для пароочистителя SC 3.	-
Комплекты текстильных салфет	гок						
Комплект микроволоконных салфеток к насадке для пола EasyFix	3	2.863-259.0	2 шт.			2 износостойкие и хорошо впитывающие влагу микроволоконные салфетки для пола к насадке для пола EasyFix, удобно закрепляемые застежкой-липучкой и снимаемые без контакта с грязью.	
Набор одноразовых салфеток для пароочистителей SC	4	2.863-299.0	15 шт.			Набор 15 одноразовых салфеток к насадке для пола EasyFix для быстрого и гигиенической очистки твердых поверхностей. Желтые полоски застежки-липучки позволяют легко крепить ткань к насадке.	
Microfibre floor cloths abrasive 2-er Se	5	2.863-309.0	2 шт.				

[■] Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары