

## **WV 1**

Для быстрого мытья окон, а также других гладких поверхностей - без разводов и подтеков грязной воды.









- 1 Легкий
- Легкий вес и низкий уровень шума усталость рук теперь в прошлом! Даже нижний край окна можно легко быть очищен с помощью данного оконного пылесоса.
- 3 Светодиодный дисплей постоянно на виду
- Индикатор показывает, когда аккумулятор пылесоса следует зарядить.

### 2 Компактный и удобный


- Маленький аппарат делает процес мытья гладких поверхностей еще проще.
- С помощью пылесоса легко дотянуться даже до краев окна.

#### 4 Оригинальный

 Оригинальное качество Karcher как создателя оконного пылесоса.

## **Технические характеристики и комплектация**





### WV 1

- Компактный и удобный
- Легкий

| Технические характеристи              | 1КИ  |                          |
|---------------------------------------|------|--------------------------|
| Артикул                               |      | 1.633-001.0              |
| Штрих-код (EAN)                       |      | 4054278180083            |
| Рабочая ширина всасывающей насадки    | ММ   | 250                      |
| Объем бачка для грязной воды          | мл   | 100                      |
| Время работы от 1 заряда              | МИН  | 20                       |
| Время заряда аккумулятора             | мин  | 185                      |
| Производительность уборки от 1 заряда |      | Приблиз. 55 м2 = 18 окон |
| Источник питания                      | В/Гц | 100–240 / 50–60          |
| Масса с аккумулятором                 | КГ   | 0,5                      |
| Габариты (Д х Ш х В)                  | мм   | 130 × 250 × 275          |

### Комплектация

Литий-ионный аккумулятор

Зарядное устройство

■ Включено в комплект поставки

# WV 1 1.633-001.0





















|   |   | Артикул     | Количество |  |  | Описание   |  |
|---|---|-------------|------------|--|--|--|--|
| Источники питания                                       |   |             |            |  |  |  |  |
|   | 1 | 2.633-107.0 | 1 шт.      |  |  |  |  |
| Обтяжки   |   |             |            |  |  |  |  |
| Накладка внутри принадлежности                          | 2 | 2.633-130.0 | 2 шт.      |  |  |  |  |
| Накладка снаружи<br>принадлежности                      | 3 | 2.633-131.0 | 2 шт.      |  |  |  |  |
| Микроволоконные обтяжки для<br>оконного пылесоса (2 шт) | 4 | 2.633-100.0 | 2 шт.      |  |  | Для оптимального удаления грязи.   |  |
| Насадки для стеклоочистителя                            |   |             |            |  |  |  |  |
| Стяжки WV 1 (250mm)                                     | 5 | 2.633-128.0 | 2 шт.      |  |  |  |  |
| Удлинительные трубки                                    |   |             |            |  |  |  |  |
| Удлинительный комплект для<br>оконного пылесоса         | 6 | 2.633-111.0 | 1 шт.      |  |  | Удлинительный комплект позволяет легко очищать окна большой высоты. Длина телескопической штанги регулируется в пределах 1,20 – 1,90 м. Комплект подходит ко всем оконным пылесосам Kärcher. |  |
| WV Evolution Extension Set                              | 7 | 2.633-144.0 | 1 шт.      |  |  |  |  |
| Пульверизатор   |   |             |            |  |  |  |  |
| Распылительная бутылка<br>Катушка принадлеж             | 8 | 2.633-129.0 | 1 шт.      |  |  |  |  |
| Сумка   |   |             |            |  |  |  |  |
| Сумка с ремнем для оконного<br>пылесоса WV              | 9 | 2.633-006.0 | 1 шт.      |  |  | Практичная сумка с ремнем для укладки оконного<br>пылесоса и пульверизатора.   |  |

<sup>■</sup> Включено в комплект поставки 

Доступные аксессуары