



WV 2 Plus

Мойка окон без подтеков грязной воды и разводов - благодаря оригинальному аккумуляторному оконному пылесосу WV 2 Plus от Керхер этот процесс становится в разы быстрее и эффективнее.

1 Легко выливать грязную воду

- Контейнер с грязной водой можно легко опустошить в любое время.

2 Сменная всасывающая насадка

- В зависимости от размеров очищаемых поверхностей может использоваться насадка большого или малого размера.

3 Светодиодный дисплей постоянно на виду

- Индикатор показывает, когда аккумулятор пылесоса следует зарядить.

4 Легкий и тихий

- Маленький вес и отсутствие шума делают использование оконного пылесоса WV 2 еще более приятным.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER

WV 2 Plus

Технические характеристики

Артикул		1.633-213.0
Штрих-код (EAN)		4054278645551
Рабочая ширина всасывающей насадки	мм	280
Объем бака для грязной воды	мл	100
Время работы от 1 заряда	мин	35
Время зарядки аккумулятора	мин	185
Производительность уборки от 1 заряда		Прибл. 105 м ² = 35 окон
Тип батареи		Литий-ионный аккумулятор
Источник питания	В / Гц	100–240 / 50–60
Масса с аккумулятором	кг	0,6
Габариты (Д x Ш x В)	мм	120 x 280 x 320

Комплектация

Концентрат для мытья окон (1 x 20 мл)	■
Пульверизатор Standard с микроволоконной насадкой	■
Зарядное устройство	■
Сменная всасывающая насадка	■

■ Включено в комплект поставки

WV 2 Plus

1.633-213.0

KÄRCHER



	Артикул	Количество	Цена	Описание	
Насадки					
	1	2.633-112.0	1 шт.		<input checked="" type="checkbox"/>
WV 6 small suction nozzle	2	2.633-512.0	1 шт.		<input type="checkbox"/>
Насадки для стеклоочистителя					
Сменные стяжки для оконного пылесоса	3	2.633-005.0	2 шт.	Запасные стяжки (280 мм) для всасывающей насадки оконного пылесоса.	<input type="checkbox"/>
Удлинительные трубки					
WV Evolution Extension Set	4	2.633-144.0	1 шт.		<input type="checkbox"/>
Пульверизатор					
Распылительная бутылка Катушка принадлеж	5	2.633-129.0	1 шт.		<input type="checkbox"/>
Сумка					
Сумка с ремнем для оконного пылесоса WV	6	2.633-006.0	1 шт.	Практичная сумка с ремнем для укладки оконного пылесоса и пульверизатора.	<input type="checkbox"/>
Обтяжки					
Накладка внутри принадлежности	7	2.633-130.0	2 шт.		<input type="checkbox"/>
Накладка снаружи принадлежности	8	2.633-131.0	2 шт.		<input type="checkbox"/>

Включено в комплект поставки Доступные аксессуары