



BD 50/60 C Ep Classic

Идеальный выбор: Сетевая поломойно-всасывающая машина BD 50/60 C Ep Classic с объёмом бака 60 литров, с дисковым щеточным узлом и производительность до 2,000 м²/ч.



1 Доступная модель начального уровня

- Отличное соотношение цена-производительность
- Сокращение функционала до самых важных функций



2 Большой объем бака при компактных габаритах

- Очень маневренная
- Обеспечивает ясный обзор очищаемой поверхности



3 Большая рабочая ширина

- Интегрированный дисковый щеточный узел с шириной 51 см
- Для эффективной очистки площадей среднего размера



4 Работает от сети (230 В, 50 Гц)

- Низкий вес
- Подходит как для периодического так и для продолжительного использования



BD 50/60 C Ep Classic

- Работает от сети
- Технология дисковых щеток
- Исключительная простота в управлении

Технические характеристики

№ для заказа	1.127-002.0	
Штрих-код (EAN)	4054278006697	
Рабочая ширина щеток	мм	510
Ширина всасывающей балки	мм	900
Потребляемая мощность	Вт	max. 1100
Объем баков для чистой / грязной воды	л	60 / 60
Давление прижима щетки	г/см ² / кг	27,3–28,5 / 20–23
Частота вращения щетки	об/мин	180
Макс. производительность по площади	м ² /ч	2040
Параметры электросети	В / Гц	230 / 50
Масса (с принадлежностями)	кг	55
Размеры (Д × Ш × В)	мм	1170 × 570 × 1025

Комплектация

Дисковая щетка	■
Система 2 резервуаров	■
Питание от сети	■
Колеса для транспортировки	■
■ Входит в комплект поставки	

BD 50/60 C Ep Classic

1.127-002.0

KÄRCHER




		№ для заказа	Жесткость/ тип щетки	Диаметр	Цвет	Количество	Цена	Описание	
Дисковые щетки для машин BD									
Дисковая щетка	1	4.905-026.0	средний	510 мм	красный	1 шт.		Дисковая щетка, средней жесткости, красного цвета. С диаметром 510 мм. Для выполнения любых обычных задач уборки. Подходит для чувствительных напольных покрытий. Щетина: из полипропилена, толщиной 0,6 мм, длиной 40 мм.	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	4.905-027.0	мягкий	510 мм	натуральный	1 шт.		Мягкая дисковая щетка (с натуральной щетиной, 510 мм) для химической чистки и полировки. Щетина смешанная, толщина 0,6 мм, длина 41 мм.	<input type="checkbox"/>
	3	4.905-029.0	жесткий	510 мм	черный	1 шт.		Дисковая щетка, жесткая, черного цвета. С диаметром 510 мм. Для общей чистки и удаления стойких загрязнений. Только для нечувствительных покрытий. Щетина: Tynex 180 Grit, толщиной 1 мм, длиной 41 мм.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.

BD 50/60 C Ep Classic 1.127-002.0

KÄRCHER




		№ для заказа	Жесткость/ тип щетки	Диаметр	Цвет	Количество	Цена	Описание	
Пады									
Пады для полировки	1	6.369-468.0	мягкий	508 мм	бежевый	5 шт.		Низкой абразивности, для полировки полов.	<input type="checkbox"/>
Пады	2	6.369-079.0	средне мягкий	508 мм	красный	5 шт.		Средней мягкости, для уборки и химической чистки любых полов.	<input type="checkbox"/>
	3	6.369-078.0	средне жесткий	508 мм	зеленый	5 шт.		Средней жесткости, для общей чистки и уборки сильно загрязненных полов.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-077.0	жесткий	508 мм	черный	5 шт.		Жесткие, для общей чистки и удаления стойких загрязнений.	<input type="checkbox"/>
Накладка SPP 51 Set 2x	5	2.639-258.0	жесткий	508 мм	коричневый	2 шт.			<input type="checkbox"/>
Пады, бежевые, 508 мм	6	6.371-146.0	мягкий	500 мм	бежевый/ натуральный	5 шт.		С натуральной щетиной, для полировки. Хорошо удаляют следы каблук.	<input type="checkbox"/>
Приводной диск для падов									
Падодержатель с усиленной фиксацией	7	4.762-593.0		479 мм		1 шт.		Необходим для работы с меламинами падами, но может использоваться и в комбинации с обычными падами. Падодержатель с увеличенным количеством зацепов для надежного удержания пада. Устанавливается в щеточную головку D 51.	<input type="checkbox"/>
Приводной диск для падов	8	4.762-534.0		479 мм		1 шт.		Для очистки падами. С быстродействующей муфтой и центрирующим замком.	<input type="checkbox"/>
Алмазные пады									
Алмазные пады	9	6.371-260.0	толстый	508 мм	белый	5 шт.		Белые алмазные пады (грубозернистые) диаметром 508 мм для предварительной очистки и улучшения внешнего вида. Удаляют небольшие царапины, придают шелковисто-матовый блеск.	<input type="checkbox"/>
	10	6.371-261.0	средний	508 мм	желтый	5 шт.		Желтые алмазные пады (средней зернистости) диаметром 508 мм для предварительной очистки и улучшения внешнего вида. Удаляют мелкие царапины, повышают блеск.	<input type="checkbox"/>
	11	6.371-240.0	тонкий	508 мм	зеленый	5 шт.		Зеленые алмазные пады (тонкозернистые) диаметром 508 мм. Для глянцевого полировки напольных покрытий с защитными слоями и быстрой полировки террасцо и природного камня.	<input type="checkbox"/>
Melaminpads									
Меламиновые пады	12	6.371-025.0		508 мм	сер. / бел.	2 шт.		Комплект меламиновых падов, диаметром 508 мм, для использования с нашими поломойно-всасывающими машинами с рабочей шириной 51 см или щеточной головкой D 100. Для эффективной чистки поверхностей с микропористой структурой.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

BD 50/60 C Ep Classic 1.127-002.0


KÄRCHER



		№ для заказа	Длина	Цвет	Количество	Цена	Описание	
Всасывающая балка в сборе								
Прямая всасывающая балка	1	4.777-401.0	850 мм	прозрачный	1 шт.		Прямая, с опорными роликами. С маслостойкими уплотнительными полосами из прозрачного полиуретана.	<input type="checkbox"/>
	2	4.777-406.0	850 мм	синий	1 шт.		Прямая, без опорных роликов. С уплотнительными полосами из мягкого натурального каучука.	<input type="checkbox"/>
Изогнутая всасывающая балка	3	4.777-411.0	850 мм	прозрачный	1 шт.		Изогнутая, с опорными роликами. С маслостойкими уплотнительными полосами из прозрачного полиуретана.	<input type="checkbox"/>
	4	4.777-416.0	850 мм	синий	1 шт.		Изогнутая, без опорных роликов. С уплотнительными полосами из мягкого натурального каучука.	<input type="checkbox"/>
V-образная всасывающая балка	5	4.777-079.0	900 мм	прозрачный	1 шт.		Всасывающая балка V-образной формы длиной 900 мм с уплотнительными полосами из масло- и износостойкого полиуретана для уборки любых полов. С уровнем для точной настройки.	<input type="checkbox"/>
Уплотнительные полосы для всасывающих балок								
Уплотнительные полосы	6	6.273-207.0	890 мм	прозрачный	2 teilig		Стандартные, ребристые, маслостойкие.	<input type="checkbox"/>
	7	6.273-229.0	890 мм	прозрачный	2 teilig		С прорезями, маслостойкие, из полиуретана, для чувствительных напольных покрытий.	<input type="checkbox"/>
	8	6.273-290.0	890 мм	прозрачный	2 teilig		Сплошные, маслостойкие, для структурированных напольных покрытий.	<input type="checkbox"/>
	9	6.273-213.0	890 мм	синий	2 teilig		Стандартные, ребристые, из натурального каучука.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.

BD 50/60 C Ep Classic 1.127-002.0

KÄRCHER


		№ для заказа	Длина	Цвет	Количество	Цена	Описание	
Другое								
Удлинительный кабель	1	6.647-022.0	20 м		1 шт.		Удлинительный кабель длиной 20 м, 3 x 1,5 мм ² . С защищенной от брызг воды штепсельной вилкой, приспособлениями для защиты от усилий растяжения и перегиба.	<input type="checkbox"/>
MK ecolzero	2	5.388-133.0			1 шт.		Инициатива ecolzero для «уборки без влияния на климат»: В целях компенсации выбросов CO ₂ , образующихся в процессе эксплуатации машины, мы поддерживаем проекты по защите климата, реализуемые по всему миру.	<input type="checkbox"/>
Заправочный шланг	3	6.680-124.0	1,5 м		1 шт.		Шланг длиной 1500 мм с универсальной воронкой облегчает заправку машины из водопроводного крана. Подходит ко всем распространенным водопроводным кранам.	<input type="checkbox"/>
Аксессуары Home Base								
Комплект универсального крюка	4	4.070-075.0			1 шт.		Крюк и адаптер для его фиксации на крепежной шине полумойно-всасывающей машины. Идеальное решение для компактного размещения шлангов (например, шланга из комплекта для ручной уборки) на корпусе машины	<input type="checkbox"/>
Держатель рукоятки серый	5	6.980-078.0			1 шт.		Зажим для закрепления на машине швабры. Используется только в сочетании с адаптером 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Держатель флакона	6	6.980-080.0			1 шт.		Подходит для перевозки бутылки с пульверизатором (только в сочетании с адаптером 5.035-488.0).	<input type="checkbox"/>
Комплект для перевозки инвентаря «Вох»	7	4.035-406.0			1 шт.		Комплект «Вох» позволяет аккуратно разместить три бутылки с чистящими средствами, тряпки, салфетки, шпатели, мусорные мешки, перчатки и т. д.	<input type="checkbox"/>
Адаптер для перевозки инвентаря	8	5.035-488.0			1 шт.		Приспособление для закрепления на корпусе машины различных крюков и зажимов.	<input type="checkbox"/>
Системы дозирования RM								
Система дозирования чистящего средства DS 3	9	2.641-811.0			1 шт.		Присоединяемая к водопроводному крану система дозирования для заполнения бака для чистой воды раствором чистящего средства заданной концентрации. Может использоваться в сочетании с монтажным комплектом системы заправки водой. С обратным клапаном по стандарту DIN EN 1717.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

BD 50/60 C Ep Classic

1.127-002.0

KÄRCHER



1



2

		№ для заказа	Длина	Диаметр	Количество	Цена	Описание	
Прочие наборы								
МК сливного шланга с шаровым краном	1	2.643-986.0					Сливной шланг для аккуратного слива грязной воды из баков поломойно-всасывающих машин BD 50/50 C Classic и BD 50/60 C Classic. С шаровым краном для регулировки потока воды.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг с насадкой	2	4.444-015.0	3,25 м		1 шт.		Для удаления воды из углов и емкостей (например, морозильных прилавков).	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.

BD 50/60 C Ep Classic

1.127-002.0

KÄRCHER



		№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Ширина	Длина	Цена	Описание	
Прочее									
Бак для чистящего средства, в комплекте	1	4.070-006.0	1 шт.					Комплект состоит из бака для чистящего средства и адаптера для фиксации на крепежной шине.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки
 Доступные аксессуары.