



Обновленная версия пылесоса Kärcher NT 70/3 Me Tc, выполненная в антрацитовом цвете. Пылесос Kärcher NT 70/3 Tc - с тремя электродвигателями, каждый из которых снабжен отдельным выключателем с лицевой стороны аппарата способен убрать самый большой и тяжелый мусор. Семейство NT 70 состоит из больших, мощных пылесосов для сухой и влажной уборки с различным количеством моторов (до 3 штук). Полная линейка моделей, которая особенно впечатляет, когда речь идет о влажной уборке и возможности всасывать крупный мусор. Высокая мощность всасывания и

## 1 Держатели для аксессуаров

- Большой отбойник оснащен удобными держателями для аксессуаров

## 2 Эргономичная ручка

- Эргономичная ручка - впереди контейнера облегчает управление аппаратом
- NT 70/2 Me Tc имеет эргономичную ручку для удобства транспортировки.

## 3 Откидное шасси

- Быстро и легко: контейнер наклоняется для быстрого опорожнения

## 4 Эргономичная ручка

- Эргономичная ручка - впереди контейнера облегчает управление аппаратом
- NT 70/2 Me Tc имеет эргономичную ручку для удобства транспортировки.

# Технические характеристики и комплектация



## NT 70/3 Me Tc

- Эргономичная ручка
- Мусоросборник из высококачественной стали

### Технические характеристики

Номер для заказа	1.667-274.0	
EAN	4039784725423	
Расход воздуха	л/с	3 x 56
Разрежение воздуха	мбар / кПа	208 / 20,8
Емкость контейнера	л	70
Макс. потребляемая мощность	Вт	3600
Номинальный диаметр	мм	40
Длина кабеля	м	10
Уровень шума	дБ (А)	79
Материал бака	высококачественная сталь	
Количество турбин	3	
Частота	Гц	50-60
Напряжение	В	220-240
Вес	кг	28,8
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	700 x 510 x 990

### Комплектация

Всасывающий шланг	м	4
Металлические удлинительные трубки 2 x 0,5 м	■	
Напольная насадка для влажной и сухой уборки	мм	360
Щелевая насадка	■	
Патронный фильтр	■	
Сливной шланг	■	
Мусоросборник из высококачественной стали	■	

■ Включено в комплект поставки

# Аксессуары для NT 70/3 Me Tc 1.667-274.0



		Номер для заказа	Количество	Длина	Ширина	Описание	
<b>Патронный фильтр (бумажный)</b>							
Бумажный картридж для фильтра	1	6.907-038.0	1 шт.			Бумажный патронный фильтр (испытания по категории В1А-С, категория пыли М), подходит в качестве основного фильтра для сухой и влажной уборки.	■
<b>Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)</b>							
Насадка для влажной и сухой уборки пола, DN 40	2	6.906-554.0	1 шт.	40 мм		Универсальная пластиковая форсунка (DN 35) (300 мм рабочая ширина). С боковыми роликами, резиновыми полосками (6.905-878.0) и скребками (6.905-877.0). Только для пылесосов NT.	■
	3	6.903-018.0	1 шт.	40 мм		Универсальная алюминиевая насадка с 370 мм рабочей шириной. С регулируемым по высоте боковыми роликами, щеточной полосой (6.903-064.0) и маслястой уплотнительной полосой (6.903-081.0). Только для пылесосов NT.	□
Насадка для влажной и сухой уборки пола, DN 35	4	6.906-513.0	1 шт.	35 мм		Универсальная пластиковая форсунка (DN 35) с 360 мм рабочей шириной. С боковыми роликами, щеточные полосы (6.905-878.0) и уплотнительные полосы (6.905-877.0). Только для пылесосов NT.	□
<b>Щелевая насадка</b>							
Щелевая насадка, DN 40	5	6.903-033.0	1 шт.	40 мм	290 мм	Пластиковая щелевая насадка (DN 40) для удаления пыли в щелях и углах. Длина: 290 мм.	■
Щелевая насадка, DN 35	6	6.900-385.0	1 шт.	35 мм	210 мм	Пластиковая щелевая насадка (DN 35) для удаления пыли в щелях и углах. Длина: 210 мм.	□
<b>Металлические удлинительные трубки</b>							
Удлинительная трубка, DN 40	7	6.900-275.0	1 шт.	40 мм	0,5 м	Всасывающая трубка из хромированного металла (DN 40, 0,5 м), стандартная практически для всех двухмоторных промышленных пылесосов или необязательная для промышленных одномоторных NT пылесосов с подключением всасывающего шланга DN 40.	■
Удлинительная трубка, DN 35	8	6.900-514.0	1 шт.	35 мм	0,5 м	Всасывающая трубка из хромированного металла (DN 35, 1x0,5 м), стандартная, для практически всех одномоторных промышленных пылесосов NT.	□
<b>Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)</b>							
Всасывающий шланг С DN 40, в сборе	9	4.440-678.0	1 шт.	40 мм	4 м	Неэлектропроводящий всасывающий шланг 4 м с коленом, С-DN 40 муфтой для подключение аксессуаров. Без модуля.	■
<b>Мембранный / матерчатый фильтр</b>							
Мембранный / матерчатый фильтр для NT	10	6.904-282.0	1 шт.			Тканевый фильтр. Испытан по категории В1А-С -, стирка при температуре до 40 °С, металлические волокна для заземления. Подходит практически для всех промышленных двухмоторных NT пылесосов. непригоден для сбора пыли категории Н.	□
<b>Бумажные фильтр-мешки (двухслойные)</b>							
Бумажные фильтр-мешки, для NT 48/1, NT 65/2 Eco .. + NT 72/2 Eco Tc	11	6.904-285.0	5 шт.			Испытаны по категории М, 3-слойные, с упрочненным наружным слоем.	□
<b>Специальные фильтр-мешки, фильтр-мешки для влажной уборки</b>							
Специальные фильтр-мешки, фильтр-мешки для влажной уборки NT65/2 - 72/2 5 шт.	12	6.904-252.0	5 шт.			Прочный на разрыв специальный фильтр-мешок для для пыли класса L . Для сбора мусора, который острый, тяжелый или влажный и может повредить фильтру по сравнению со стандартным бумажным фильтр-мешком.	□
<b>Пластмассовое колено</b>							
Пластмассовое колено, С-DN 35	13	5.031-718.0	1 шт.	35 мм		Пластмассовое, с фиксацией защелкой, С 35.	□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

# Аксессуары для NT 70/3 Me Tc 1.667-274.0



		Номер для заказа	Количество	Длина	Ширина	Описание	
<b>Универсальная щетка</b>							
Универсальная щетка, DN 35	14	6.903-863.0	1 шт.	35 мм	120 мм	С натуральной щетиной 120 x 45 мм	<input type="checkbox"/>
<b>Насадка для автомобиля</b>							
Насадка для автомобиля, DN 40	15	6.900-952.0	1 шт.	40 мм	90 мм	Угловая, плоская, пластиковая автомобильная насадка для пылесоса около 90 мм шириной. Только для пылесосов NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Насадка для дорожного полотна</b>							
Насадка для дорожного полотна, НД 40	16	4.130-432.0	1 шт.	40 мм	644 мм	Для уборки больших площадей в сочетании с аппаратами NT 70/1, NT 70/2 и NT 70/3 в разных вариантах. Ширина 644 мм	<input type="checkbox"/>
<b>Насадка для радиаторов отопления</b>							
Насадка для радиаторов отопления, DN 35	17	6.903-034.0	1 шт.	35 мм		Пластиковая щетка для радиатора (DN 35), подходит для щелевой насадки 6.900-385.0 6.905-240.0. Только для пылесосов NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Насадка-кисть</b>							
Насадка-кисть, DN 35	18	6.903-862.0	1 шт.	35 мм	70 мм	Вращающаяся всасывающая щетка (DN 35) с натуральной щетиной (из коровьего волоса). Щетина размером 70x45 мм. Только для пылесосов CV и NT.	<input type="checkbox"/>
Насадка-кисть, DN 32	19	6.903-887.0	1 шт.	32 мм	70 мм	Вращающаяся щетка (DN 32 пластиковая) с ПА щетиной, 70x45 мм. Только для пылесосов BV и T.	<input type="checkbox"/>
<b>Удлинительные трубки из высококачественной стали</b>							
Всасывающая трубка, DN 40	20	6.902-081.0	1 шт.	40 мм	0,5 м	Всасывающая трубка из нержавеющей стали (соединение DN 40, 0,5 м) подходит только для пылесосов NT.	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка, DN 35	21	6.902-154.0	1 шт.	35 мм	0,5 м	Главным образом для сбора жидкостей или веществ, провоцирующих коррозию.	<input type="checkbox"/>
<b>Ремонтный комплект</b>							
Ремонтный комплект, C 40	22	2.639-873.0	4 шт.	40 мм		Ремонтный комплект (C40) включает в себя адаптеры с резьбой для шланга (без адаптера) для промышленных пылесосов NT с клип-системой для подключения аксессуаров и / или шланга.	<input type="checkbox"/>
<b>Всасывающий шланг (система соединения с защелкой)</b>							
Всасывающий шланг C 40	23	6.906-279.0	1 шт.	40 мм	10 м	10 м стандартного всасывающего шланга без изгиба и адаптер с резьбой на конце и соединением C 40 с клип-системой для подключения аксессуаров.	<input type="checkbox"/>
	24	6.906-321.0	1 шт.	40 мм	4 м	4 м всасывающий шланг без изгиба и адаптер со штуцером и C 40. В сочетании с C-DN 40 коленом, C 40 соединительным шлангом или C 40 адаптером	<input type="checkbox"/>
<b>Всасывающий шланг в сборе</b>							
Всасывающий шланг DN 40, в сборе	25	4.440-263.0	1 шт.	40 мм	4 м	Неэлектропроводный 4 м стандартный всасывающий шланг с соединением DN 40 на конце и соединением DN 40 на аксессуарах.	<input type="checkbox"/>
	26	4.440-463.0	1 шт.	40 мм	10 м	Неэлектропроводный 10 м стандартный всасывающий шланг с соединением DN 40 на конце и соединением DN 40 на аксессуарах.	<input type="checkbox"/>
<b>Сужающий адаптер (трубка -&gt; насадка)</b>							
Сужающий адаптер (трубка -> насадка)	27	6.902-017.0	1 шт.	40 мм		Редуктор для аксессуаров. Идеально подходит для аксессуаров с соединением DN 35 в сочетании с аксессуарами с соединением DN 40 от промышленного пылесоса NT (например, всасывающая трубка).	<input type="checkbox"/>
	28	6.902-072.0		35 мм		Редуктор с внутренним коннектором DN 32. Идеально подходит для аксессуаров для промышленных пылесосов NT в сочетании с мощными средствами.	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки    □ Доступные аксессуары

# Аксессуары для NT 70/3 Me Tc 1.667-274.0



		Номер для заказа						Описание	
<b>Всасывающие шланги</b>									
Комплект разъемов C-40	1	2.639-905.0							<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки     Доступные аксессуары