

SG 4/4

Компактный пароочиститель SG 4/4 с высоким давлением пара (4 бар), плавной регулировкой его подачи и функцией VapoHydro гарантирует превосходную очистку и эффективную дезинфицирующую обработку (подтверждено сертификатом).




№ для заказа 1.092-104.0

- Подтвержденная сертификатом дезинфицирующая обработка
- Быстрый нагрев
- Насос для заполнения котла

Технические характеристики		
Штрих-код (EAN)		4039784943117
Мощность нагревателя	Вт	2300
объем бака для воды	л	4
Длина кабеля	м	7,5
Давление пара	бар	макс. 4
Температура котла	°C	макс. 145
Напряжение	В	220 – 240
Частота	Гц	50 – 60
Масса (без принадлежностей)	кг	8
Масса (с упаковкой)	кг	11,197
Размеры (Д × Ш × В)	мм	475 × 320 × 275

Комплектация	
Шланг с подводкой пара и ручкой	■
2 удлинительные трубки с подводкой пара	■
Насадка для пола	1 пластинчатая, 1 с щетиной
Ручная насадка	■
Круглая щетка, черная	■
Насадка для мягкой мебели с щеткой	■
Мощное сопло	■
Точечное сопло	■
■ Входит в комплект поставки	



Подтвержденная сертификатом высокая эффективность дезинфицирующей обработки

- Подтвержденная независимой лабораторией дезинфекция поверхностей в соответствии со стандартом EN 16615.
- Спектр действия: бактерицидный и усиленный ограниченный вируцидный эффект.
- Тестовые микроорганизмы: Enterococcus hirae, MVA, норовирус Murine, аденовирус.

Дезинфицирующая обработка без применения химических средств

- Экономия ресурсов и отсутствие остатков чистящих средств благодаря чистке только при помощи воды.
- Высочайший уровень безопасности за счет предотвращения образования мультирезистентных микроорганизмов.
- Бережная очистка поверхностей без применения чистящих средств.

Система 2 резервуаров

- Раздельные котел и заправочный бак позволяют заливать воду во время работы аппарата.
- Единовременный нагрев только части залитой в аппарат воды обеспечивает быстрое достижение рабочей температуры и равномерную подачу пара.
- Большой заправочный объем аппарата SG 4/4 (более 4 л) позволяет долгое время работать без дозаправки.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ SG 4/4

1.092-104.0



		№ для заказа	Описание	
ПАРООЧИСТИТЕЛЬ / ПАРОПЫЛЕСОС / ГЛАДИЛЬНАЯ СИСТЕМА				
Насадки				
Комплект с мощным соплом	1	2.863-263.0	Комплект с удлинителем и мощным соплом.	■
Ручная насадка	2	2.884-280.0	Для очистки душевых кабин, настенной плитки и т.д. Может применяться с обтяжкой или без нее.	■
Насадка для мытья окон	3	2.863-025.0	Специальный аксессуар для мойки окон, стекла или зеркал с использованием парочистителя	□
Резиновая стяжка к насадке для мойки окон	4	6.273-140.0	Резиновая стяжка для удаления влаги при мойке окон.	□
Наборы щеток				
Комплект круглых щеток	5	2.863-264.0	Две черные и 2 желтые круглые щетки для разных мест применения.	□
Комплект круглых щеток с латунной щетиной	6	2.863-061.0	Комплект круглых щеток с латунной щетиной для легкого удаления стойких загрязнений и отложений с нечувствительных поверхностей.	□
Комплект круглых щеток	7	2.863-058.0	В двух различных цветах для разных областей применения (на кухне и в ванной).	□
Комплект щеток для очистки швов	8	2.863-324.0	Для легкого и эффективного удаления загрязнений из швов и стыков без применения чистящих средств: практичный комплект из 4 щеток с щетиной черного цвета прекрасно подходит для очистки швов между керамическими плитками.	□
Комплекты текстильных салфеток				
Набор салфеток для ванной, 4 шт.	9	2.863-171.0	2 мягкие полевые тряпки из плюша, 1 абразивная салфетка для удаления стойкого известково-мыльного налета и 1 полировальная салфетка, не оставляющая полос и ворсинок.	□
Набор салфеток для кухни, 4 шт.	10	2.863-172.0	2 мягкие полевые тряпки из плюша и 1 мягкая обтяжка из плюша для ручной насадки (обеспечивает улучшенное отделение и поглощение грязи), 1 не оставляющая полос салфетка для чистки поверхностей из нержавеющей стали и ухода за ними.	□
Комплект микроволоконных салфеток к насадкам для пола Classic и Comfort	11	2.863-173.0	2 салфетки для пола, улучшающие отделение и поглощение грязи.	□
Комплект микроволоконных обтяжек для ручной насадки	12	2.863-270.0	2 обтяжки из высококачественного микроволокна для ручной насадки, обеспечивающие улучшенное отделение и поглощение жировых и прочих загрязнений.	□
Салфетки из махровой ткани, широкие	13	6.369-481.0	5 широких салфеток для пола из высококачественного хлопка. Износостойкие, хорошо впитывают влагу и не оставляют ворсинок.	□
Комплект салфеток, 5 шт.	14	6.370-990.0	5 обтяжек из высококачественного хлопка. Износостойкие, хорошо впитывающие, не оставляют ворсинок.	□

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ SG 4/4 1.092-104.0



		№ для заказа	Описание	
ПАРООЧИСТИТЕЛЬ / ПАРОВЫЛЕСОС / ГЛАДИЛЬНАЯ СИСТЕМА				
Другое				
Насадка для удаления обоев	15	2.863-062.0	Для легкого отделения обоев и остатков клея паром.	☐
Комплект запасных колец круглого сечения	16	2.884-312.0	для замены колец круглого сечения в различных принадлежностях к пароочистителям (в предохранительном затворе, точечном сопле, удлинителе, паровом шланге и разъеме утюга).	☐
для ПАРООЧИСТИТЕЛЯ				
Воронка	17	4.013-030.0	Воронка с сетчатым фильтром для легкой заправки бака водой.	☒
Насадка для пола	18	6.906-185.0	Насадка для пола с щеточной вставкой для устранения стойких загрязнений. Может использоваться с салфеткой для пола и без нее.	☒
Насадка для пола для SG 4/4	19	2.885-465.0	Оптимальное использование пара и увеличенная рабочая поверхность – инновационная насадка для пола делает уборку еще более эффективной. Подходит для любых стандартных салфеток для пола.	☒
Точечное сопло	20	4.130-431.0		☒
Паровой шланг для SG, длина 2,5 м	21	4.322-046.0	Соединительный шланг длиной 2,5 м с рукояткой и выключателем.	☒
Тележка для SG 4/4	22	6.962-239.0	Тележка из хромированного металла для облегчения транспортировки пароочистителя SG 4/4. Предусмотренный поддон позволяет всегда иметь под рукой необходимые принадлежности.	☐
Удлинительная трубка для SG 4/4, длина 0,5 м	23	4.127-024.3	Удлинительная трубка расширяет спектр применения нашего пароочистителя SG 4/4 и позволяет удобно, в физиологичной позе очищать с его помощью полы.	☐

☒ Входит в комплект поставки
 ☐ Доступные аксессуары.