

## BR 40/10 C ADV

Сетевая поломоечная машина BR 40/10 C Adv с роликовыми щётками и баком на 10 литров. Версия Adv - оборудована дополнительными транспортировочными колесами для перемещения по лестницам и имеет возможность регулировки прижима щеток.



№ для заказа

1.783-311.0

- Высокая производительность влажной уборки
- Регулировка давления прижима
- Включает роликовые щетки

### Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4039784541498
Параметры электросети	В / Гц	220 – 240 / 50
Рабочая ширина щеток	мм	400
Ширина всасывающей балки	мм	400
Потребляемая мощность	Вт	2300
Макс. производительность по площади	м²/ч	400
Практическая производительность по площади	м²/ч	300
Объем баков для чистой / грязной воды	л	10 / 10
Давление прижима щетки	г/см² / кг	100 – 200 / 20 – 30
Частота вращения щетки	об/мин	1100
Уровень звукового давления	дБ(А)	макс. 75
Тип привода		Питание от сети
Масса (с упаковкой)	кг	41,215
Размеры (Д × Ш × В)	мм	520 × 470 × 1150

Необходим инструктаж по обращению с аппаратом.

### Комплектация

Вращающаяся щетка	■
Система 2 резервуаров	■
Питание от сети	■
Изменяемое давление прижима	■
Колеса для транспортировки	■
2 всасывающие балки, прямые	■

■ Входит в комплект поставки



## Мощная и быстрая

- Две быстровращающихся цилиндрических щетки с высоким давлением прижима
- Две всасывающих планки собирают воду - обеспечивая работу как вперед, так и назад
- Ходить по полу можно сразу после уборки.



## Малая конструктивная высота

- Легко проникает даже под мебель
- Рукоятка может наклоняться в обоих направлениях
- Для очень низких объектов, бак может быть убран

## Удобство в обслуживании

- Всасывающие планки и щетки легко заменяются без инструмента
- Водораспределяющая планка может быть просто снята и очищена при необходимости
- Все электрические компоненты быстро и легко доступны

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ BR 40/10 С ADV

### 1.783-311.0




		№ для заказа	Описание	
<b>ВСАСЫВАЮЩИЕ БАЛКИ И УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ</b>				
<b>Всасывающая балка в сборе</b>				
Прямая всасывающая балка, 435 мм, прямой	1	4.777-097.0	Прямая, стандартная.	<input checked="" type="checkbox"/>
Всасывающая балка, прямая, 435 мм, прямой	2	4.777-098.0	Всасывающая балка в сборе, маслостойкая, прямая.	<input type="checkbox"/>
<b>Уплотнительные полосы для всасывающих балок</b>				
Комплект маслостойких уплотнительных полос для BR 40/10 (10 шт.), ребристый, маслостойкий, 435 мм	3	4.035-288.0	10 маслостойких уплотнительных полос для поломойно-всасывающей машины BR 40/10.	<input type="checkbox"/>
Комплект уплотнительных полос для BR 40/10 (10 шт.), стандартные, ребристые, 435 мм	4	4.035-253.0	10 резиновых уплотнительных полос для всасывающей балки 4.777-097.0.	<input type="checkbox"/>
<b>ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ЩЕТКИ ДЛЯ МАШИН BR</b>				
Цилиндрическая щетка, средний, красный, 400 мм	5	4.762-003.0	Цилиндрическая щетка, средней жесткости, красного цвета. Длина: 400 мм. Для выполнения любых обычных задач уборки. Подходит также для чувствительных напольных покрытий. С щетиной из полипропилена, толщиной 0,4 мм, длиной 20 мм.	<input checked="" type="checkbox"/>
Цилиндрическая щетка, очень мягкий, белый, 400 мм	6	4.762-250.0	Цилиндрическая щетка, очень мягкая, белая. Длина 400 мм. С износостойким звездчатым поводком. Для очистки чувствительных напольных покрытий и полировки. Щетина из полиамида, толщина 0,3 мм, длина 20 мм.	<input type="checkbox"/>
Цилиндрическая щетка, мягкий, натуральный, 400 мм	7	4.762-274.0	Очень мягкая, из конского волоса, идеально подходит для химической чистки и полировки.	<input type="checkbox"/>
Цилиндрическая щетка, высокий/низкий, оранжевый, 400 мм	8	4.762-251.0	Цилиндрическая щетка, с переменной высотой профиля, средней жесткости, оранжевого цвета. Длина: 400 мм. С износостойкой звездообразной муфтой. Для чистки структурированных напольных покрытий и глубоких швов. Щетина: из полиамида, толщиной 0,6 мм, длиной 15 – 20 мм.	<input type="checkbox"/>
Цилиндрическая щетка, жесткий, зеленый, 400 мм	9	4.762-252.0	Цилиндрическая щетка, жесткая, зеленая. Длина 400 мм. С износостойким звездчатым поводком. Для общей чистки и уборки сильно загрязненных полов. Щетина из полиамида с карбидом кремния, толщина 0,6 мм, длина 20 мм.	<input type="checkbox"/>
Цилиндрическая щетка, очень жесткий, черный, 400 мм	10	4.762-481.0	Очень жесткая, для общей чистки и удаления очень сильных загрязнений, только для нечувствительных напольных покрытий.	<input type="checkbox"/>
Цилиндрическая щетка, мягкий, синий, 400 мм	11	4.762-254.0	Щетка для чистки ковров, мягкая, синяя. Длина 400 мм. С износостойким звездчатым поводком. Для очистки текстильных напольных покрытий. Щетина из полипропилена, толщина 0,25 мм, длина 20 мм.	<input type="checkbox"/>
Цилиндрическая щетка, средне жесткий, зеленый, 400 мм	12	4.762-000.0	Щетка для чистки велюровых напольных покрытий (с ворсом длиной до 3 мм).	<input type="checkbox"/>
<b>ПАДЫ ДЛЯ МАШИН BR / ВАЛЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПАДОВ</b>				
<b>Вал для крепления падов</b>				
Вал для роликовых падов, 400 мм	13	4.762-228.0	Для крепления роликовых падов или щеток из микроволокна.	<input type="checkbox"/>
<b>Пады</b>				
Щетка для удаления защитных слоев, коричневым, 400 мм	14	8.635-691.0	Роликовый пад повышенной абразивности для удаления и восстановления защитных слоев без применения чистящих средств.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки  Доступные аксессуары.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ BR 40/10 C ADV

### 1.783-311.0



		№ для заказа	Описание	
<b>ПАДЫ ДЛЯ МАШИН BR / ВАЛЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПАДОВ</b>				
<b>Пады</b>				
Втулка с роликовым падом, мягкий, желтый, 400 мм	15	6.369-724.0	Желтый роликовый пад для уборки и полировки гладких напольных покрытий.	<input type="checkbox"/>
Втулка с роликовым падом, средний, красный, 400 мм	16	6.369-726.0	Красный стандартный роликовый пад для поддерживающей чистки гладких напольных покрытий.	<input type="checkbox"/>
Втулка с роликовым падом, жесткий, зеленый, 400 мм	17	6.369-725.0	Зеленый абразивный роликовый пад для общей чистки и удаления стойких загрязнений с гладких напольных покрытий.	<input type="checkbox"/>
<b>Микроволокноная насадка</b>				
Цилиндрическая щетка из микроволокна, 400 мм	18	4.114-004.0	Идеальное решение для чистки керамогранита: цилиндрическая щетка из микроволокна для бережного и тщательного удаления серого налета.	<input type="checkbox"/>
<b>ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МАШИН BR / VD</b>				
<b>Другое</b>				
Заправочный шланг	19	6.680-124.0	Шланг длиной 1500 мм с универсальной воронкой облегчает заправку машины из водопроводного крана. Подходит ко всем распространенным водопроводным кранам.	<input type="checkbox"/>
Удлинительный кабель	20	6.647-022.0	Удлинительный кабель длиной 20 м, 3 × 1,5 мм <sup>2</sup> . С защищенной от брызг воды штепсельной вилкой, приспособлениями для защиты от усилий растяжения и перегиба.	<input type="checkbox"/>
<b>Наборы для уборки ковров</b>				
Монтажный комплект для чистки ковров для BR 40/10 C	21	2.783-014.0	Для интенсивной чистки ковров. 2 уплотнительные полосы, 2 синие цилиндрические щетки, чистящие средства RM 764(1л) и RM 769(0,5л)	<input type="checkbox"/>
<b>Системы дозирования RM</b>				
Система дозирования чистящего средства DS 3	22	2.641-811.0	Присоединяемая к водопроводному крану система дозирования для заполнения бака для чистой воды раствором чистящего средства заданной концентрации. Может использоваться в сочетании с монтажным комплектом системы заправки водой. С обратным клапаном по стандарту DIN EN 1717.	<input type="checkbox"/>
<b>РАСПЫЛИТЕЛИ</b>				
Напорный пульверизатор	23	6.394-409.0		<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки    □ Доступные аксессуары.