

BR 45/22 C VP PACK

Маневренная аккумуляторная поломоечная машина BR 45/22 C VP Pack с баком на 22 литра, с роликовой поворотной щеточной головкой и мощной литий-ионной батареей. Производительность 1800 кв.м./час



№ для заказа

1.783-460.0

- Литий-ионная батарея
- Встроенное зарядное устройство включено в комплект поставки
- Регулируемая по высоте рулевая штанга

Технические характеристики


Штрих-код (EAN)		4039784997288
Параметры электросети	В	25,2
Рабочая ширина щеток	мм	450
Ширина всасывающей балки	мм	500
Потребляемая мощность	Вт	до 550
Батарея	В / Ач	25,2 / 42
Время работы от комплекта батареек	ч	макс. 2
Макс. производительность по площади	м²/ч	1800
Объем баков для чистой / грязной воды	л	22 / 22
Давление прижима щетки	г/см²	100 – 150
Частота вращения щетки	об/мин	750 / 1050
Уровень звукового давления	дБ(А)	66,5
Масса (с упаковкой)	кг	57,98
Размеры (Д × Ш × В)	мм	970 × 530 × 1115

Необходим инструктаж по обращению с аппаратом.

Комплектация

Вращающаяся щетка	■
Система 2 резервуаров	■
Батарея и зарядное устройство включены в комплект	■
Изменяемое давление прижима	■
Колеса для транспортировки	■
Всасывающая балка, прямая	■

■ Входит в комплект поставки



Щеточная голова поворачивается на +/- 200° благодаря технологии KART

- Обеспечивает превосходную маневренность машины, даже в местах заполненных мебелью и когда трудно развернуться
- Щетка всегда расположена поперек направления движения. Крепкая всасывающая балка из алюминия надежно всасывает воду в каждом углу.
- Чистка и сбор воды доступны также при движении назад



Комплектация включает в себя высокоэффективный литий-ионный аккумулятор

- Полностью необслуживаемая с сроком службы до 3 раз больше чем обычные батареи
- Возможность промежуточной и частичной подзарядки если это требуется
- Очень быстрое время зарядки (полная зарядка в течение 3 часов, наполовину в течение 1 часа)




Компактная конструкция

- Делает возможным отъезжать от стен под углом в 90°
- Отсутствие выступов на корпусе машины облегчает управление

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ BR 45/22 С ВР PACK




1.783-460.0



	№ для заказа	Описание	
ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ЩЕТКИ ДЛЯ МАШИН BR			
Цилиндрическая щетка, средний, красный, 450 mm	1 4.762-392.0	Цилиндрическая щетка средней жесткости, цвет – красный. Длина: 450 мм. Для решения всех обычных задач уборки. Подходит для чувствительных напольных покрытий. Щетина: полипропилен, толщина – 0,4 мм, длина 20 мм.	<input checked="" type="checkbox"/>
Цилиндрическая щетка, высокий/низкий, оранжевый, 450 mm	2 4.762-406.0	Цилиндрическая щетка, с переменной высотой профиля, средней жесткости, оранжевого цвета. Длина: 450 мм. С износостойкой звездообразной муфтой. Для чистки структурированных напольных покрытий и глубоких швов. Щетина: из полиамида, толщиной 0,6 мм, длиной 15 – 20 мм.	<input type="checkbox"/>
Цилиндрическая щетка, жесткий, зеленый, 450 mm	3 4.762-407.0	Цилиндрическая щетка, жесткая, зеленого цвета. Длина: 450 мм. С износостойкой звездообразной муфтой. Для чистки сильно загрязненных напольных покрытий и общей чистки. Щетина: из полиамида с карборундом, толщиной 0,6 мм, длиной 20 мм.	<input type="checkbox"/>
Цилиндрическая щетка, очень жесткий, черный, 450 mm	4 4.762-408.0	Очень жесткая, для общей чистки и удаления очень сильных загрязнений, только для нечувствительных напольных покрытий.	<input type="checkbox"/>
ПЫЛЕСОСЫ			
Фильтр			
ЕРА-фильтр	5 6.414-631.0	Допускающий промывку ЕРА-фильтр для предлагаемых Kärcher полоумойно-всасывающей машины BR 45/22 и пылесоса с аквафильтром DS 6. Задерживает мельчайшие частицы пыли и аллергены, содержащиеся в конденсированном влажном воздухе.	<input type="checkbox"/>
ПАДЫ ДЛЯ МАШИН BR / ВАЛЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПАДОВ			
Вал для крепления падов			
Вал для цилиндрического пада, 450 mm	6 4.762-413.0	Для крепления роликовых падов или щеток из микроволокна.	<input type="checkbox"/>
Пады			
Щетка для удаления защитных слоев, коричневый, 450 mm	7 4.114-011.0	Щетка для удаления защитных слоев в сборе, 45 см. Подходит для R 45.	<input type="checkbox"/>
Втулка с роликовым падом, мягкий, желтый, 450 mm	8 6.367-105.0	Для полировки и химической чистки гладких напольных покрытий. В сочетании с валом для роликовых падов 4.762-413.0.	<input type="checkbox"/>
Втулка с роликовым падом, средний, красный, 450 mm	9 6.367-107.0	Для чистки гладких напольных покрытий. В сочетании с валом для роликовых падов 4.762-413.0.	<input type="checkbox"/>
Втулка с роликовым падом, жесткий, зеленый, 450 mm	10 6.367-106.0	Для общей чистки и удаления стойких загрязнений с гладких напольных покрытий. В сочетании с валом для роликовых падов 4.762-413.0.	<input type="checkbox"/>
Роликовый пад, мягкий, желтый	11 6.369-451.0		<input type="checkbox"/>
Роликовый пад, жесткий, зеленый	12 6.369-452.0		<input type="checkbox"/>
Роликовый пад, средний, красный	13 6.369-453.0		<input type="checkbox"/>
Микроволоконная насадка			
Цилиндрическая щетка из микроволокна, 450 mm	14 4.037-093.0	Сочетает великолепные чистящие свойства микроволокна с преимуществами технологии цилиндрических щеток. Вал для роликовых падов не требуется.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ BR 45/22 С ВР PACK 1.783-460.0



	№ для заказа	Описание	
ВСАСЫВАЮЩИЕ БАЛКИ И УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ			
Уплотнительные полосы для всасывающих балок			
Набор всасывающих полосок, с прорезями, маслостойкий, 560 mm	15	4.037-097.0	<input type="checkbox"/>
Уплотнительные полосы, Linatex®, 560 mm	16	4.037-131.0	Идеальное решение для уборки профилированных напольных покрытий: комплект прочных на разрыв уплотнительных полос Linatex® гарантирует эффективный сбор влаги с пола.
ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МАШИН BR / VD			
Другое			
МК ecolzero	17	5.388-133.0	Инициатива ecolzero для «уборки без влияния на климат»: В целях компенсации выбросов CO ₂ , образующихся в процессе эксплуатации машины, мы поддерживаем проекты по защите климата, реализуемые по всему миру.
Заправочный шланг	18	6.680-124.0	Шланг длиной 1500 мм с универсальной воронкой облегчает заправку машины из водопроводного крана. Подходит ко всем распространенным водопроводным кранам.
Системы дозирования RM			
Система дозирования чистящего средства DS 3	19	2.641-811.0	Присоединяемая к водопроводному крану система дозирования для заполнения бака для чистой воды раствором чистящего средства заданной концентрации. Может использоваться в сочетании с монтажным комплектом системы заправки водой. С обратным клапаном по стандарту DIN EN 1717.
МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ			
Fleet mounting kit			
KÄRCHER набор для переоборудования Flee	20	2.644-096.0	<input type="checkbox"/>
	21	2.644-106.0	<input type="checkbox"/>
РАСПЫЛИТЕЛИ			
Напорный пульверизатор	22	6.394-409.0	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.