

K 3 POWER CONTROL

Аппарат высокого давления K 3 Premium Power Control укомплектован пистолетом G 120 Q Power Control и струйными трубками. Он совместим с мобильным помощником, дающим практические советы по достижению оптимальных результатов уборки.



№ для заказа

1.676-100.0

- Пистолет Power Control с индикатором режимов
- Телескопическая ручка
- Бачок для чистящего средства

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278605166
Параметры электросети	В / Гц	220 – 240 / 50 – 60
Давление	бар / МПа	20 – макс. 120 / 2 – макс. 12
Производительность	л/ч	макс. 380
Производительность по площади	м²/ч	25
Температура воды на входе	°С	макс. 40
Потребляемая мощность	кВт	1,6
Длина кабеля	м	5
Масса (без принадлежностей)	кг	4,395
Масса (с упаковкой)	кг	6,579
Размеры (Д × Ш × В)	мм	297 × 280 × 677

Комплектация

Пистолет		G 120 Q Power Control
Струйная трубка Vario Power		■
Грязевая фреза		■
Шланг высокого давления	м	7
Разъем Quick Connect на корпусе аппарата		■
Система подачи чистящего средства		Бачок
Съемный бачок для чистящего средства		■
Встроенный фильтр для воды		■
Адаптер для садового шланга A3/4"		■

■ Входит в комплект поставки




Мобильное приложение Home & Garden

- Приложение Kärcher Home & Garden позволит Вам стать экспертом в области уборки.
- Воспользуйтесь обширным опытом Kärcher для достижения превосходных результатов чистки.
- Удобный и всеобъемлющий сервис: вся необходимая информация об аппарате, его применении и нашем сервисном портале.



Пистолет Power Control с разъемом Quick Connect и струйные трубки

- Оптимальная настройка для очистки любых поверхностей. 3 ступени давления и режим нанесения чистящего средства.
- Полный контроль: осуществляемые настройки отображаются индикатором.
- Система Quick Connect для простого присоединения шланга высокого давления и принадлежностей.



Регулируемая по высоте телескопическая ручка

- Выдвигается на удобную для пользователя высоту для легкого перемещения аппарата.
- Убирается в корпус аппарата для его хранения.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К 3 POWER CONTROL

1.676-100.0



		№ для заказа	Описание	
СТРУЙНЫЕ ТРУБКИ				
Струйная трубка Vario Power VP 120 для К 2 – К 3	1	2.642-724.0	Струйная трубка Vario Power VP 120 для аппаратов высокого давления классов К 2 – К 3. Давление струи (от низкого для нанесения чистящего средства до высокого) плавно регулируется простым поворотом наконечника.	<input checked="" type="checkbox"/>
Грязевая фреза DB 120 для К 2 – К 3	2	2.642-727.0	Грязевая фреза с мощным роторным соплом для аппаратов высокого давления Kärcher классов К 2 – К 3. Для очистки поверхности от мха или атмосферных загрязнений.	<input checked="" type="checkbox"/>
Телескопическая струйная трубка TLA 4	3	2.644-190.0	Для легкой очистки практически любых объектов: благодаря шарниру, поворачивающемуся в секторе 180°, телескопическая струйная трубка позволяет без проблем очищать даже труднодоступные места.	<input type="checkbox"/>
Комплект для мойки фасадов и стекол	4	2.644-249.0	Комплект, состоящий из телескопической струйной трубки TLA 4 и насадки для мойки фасадов и стекол, предназначен для легкой очистки объектов с труднодоступными поверхностями, например фасадов домов или зимних садов.	<input type="checkbox"/>
Защитный брызговик	5	2.642-706.0	Прозрачный брызговик для аппаратов высокого давления Kärcher серии К 2 – К 7 защищает пользователя и окружающую его территорию от разбрызгиваемой воды. Идеально подходит для очистки углов и краев поверхностей.	<input type="checkbox"/>
Угловая струйная трубка	6	2.638-817.0	Очень длинная (около 1 м) изогнутая струйная трубка для удобной очистки труднодоступных мест, например, водосточных желобов, крыш или днищ автомобилей.	<input type="checkbox"/>
1-ступенчатая удлинительная трубка	7	2.643-240.0	Удлиняет струйную трубку на 0,4 м. Для эффективной очистки труднодоступных мест. Совместима со всеми принадлежностями Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Струйная трубка 360° VP 180 S	8	2.643-254.0	Короткая струйная трубка для моек серии К 5–К 7 с поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии.	<input type="checkbox"/>
Телескопическая трубка	9	2.642-347.0	Телескопическая трубка (1,2 – 4 м) для удобной очистки труднодоступных мест. С плечевым ремнем, байонетным замком и интегрированным эргономичным пистолетом. Масса около 2 кг.	<input type="checkbox"/>
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ				
Приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 5	10	2.644-084.0	Для тщательной и аккуратной очистки больших площадей: приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 5. Благодаря регулировке расстояния от сопел до очищаемой поверхности может использоваться для очистки как прочных, так и чувствительных поверхностей.	<input type="checkbox"/>
Мощная швабра PS 30	11	2.644-123.0	Мощная швабра PS 30, оснащенная 3 соплами высокого давления, быстро и тщательно очищает различные поверхности от стойких загрязнений. Прекрасно подходит для очистки лестниц, угловых и краевых участков. Со стяжкой для сгона воды.	<input type="checkbox"/>
Мощная швабра PS 30 Plus	12	2.644-212.0	Мощная швабра PS 30 Plus, оснащенная тремя соплами высокого давления, удаляет стойкие загрязнения. Благодаря поворотному боковому соплу она позволяет легко очищать угловые и краевые участки.	<input type="checkbox"/>
МОЕЧНЫЕ ЩЕТКИ И ГУБКИ				
Моечная щетка «3 в 1» WB 7 Plus	13	2.644-374.0	Разносторонние возможности благодаря продуманной комбинации функций: моечная щетка «3 в 1» WB 7 Plus сочетает в себе сопло для пенной чистки, веерное сопло высокого давления и щетку с мягкой щетиной.	<input type="checkbox"/>
Мощная щетка WB 150	14	2.643-237.0	Щеточная насадка для эффективной и аккуратной очистки чувствительных поверхностей. Эффективное сочетание струи высокого давления с щеточной обработкой экономит энергию, воду и до 30% времени.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки
 Доступные аксессуары.
 Чистящее средство.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К 3 POWER CONTROL

1.676-100.0



		№ для заказа	Описание	
МОЕЧНЫЕ ЩЕТКИ И ГУБКИ				
Вращающаяся щетка WB 120	15	2.644-060.0	Вращающаяся моющая щетка для очистки любых гладких поверхностей (лакированных, стеклянных или полимерных). Оснащается сменными насадками, легко и быстро заменяемыми при помощи встроенного разблокирующего рычажка.	<input type="checkbox"/>
Вращающаяся щетка WB 130	16	2.644-286.0	Вращающаяся моющая щетка со сменной насадкой эффективно очищает различные гладкие поверхности (лакированные, стеклянные или полимерные). Быстрая замена насадок осуществляется при помощи встроенного разблокирующего рычажка.	<input type="checkbox"/>
Вращающаяся щетка WB 120	17	2.644-061.0	Идеальное решение для очистки гладких лакированных, стеклянных или полимерных поверхностей: вращающаяся моющая щетка со сменными насадками.	<input type="checkbox"/>
Вращающаяся щетка	18	2.644-288.0	Эффективное решение для очистки гладких лакированных, стеклянных или полимерных поверхностей: вращающаяся моющая щетка со сменной насадкой.	<input type="checkbox"/>
WB 120 Car & Bike	19	2.644-129.0	Для бережной очистки автомобилей и мотоциклов: вращающаяся моющая щетка с инновационной сменной насадкой Car & Bike из мягкого микроволокна. Насадка допускает машинную стирку при температуре до 60 °C.	<input type="checkbox"/>
Вращающаяся щетка WB 130 Car & Bike	20	2.644-287.0	Для бережной очистки автомобилей и мотоциклов: вращающаяся моющая щетка с инновационной сменной насадкой Car & Bike из мягкого микроволокна. Насадка допускает машинную стирку при температуре до 60 °C.	<input type="checkbox"/>
Мягкая щетка WB 60	21	2.643-233.0	Мягкая щетка для очистки больших площадей, например, автомобилей, лодок, автодомов, рольставней и пр. Рабочая ширина 248 мм.	<input type="checkbox"/>
Щетка для мойки колесных дисков	22	2.643-234.0	Идеальная щетка для мойки труднодоступных мест. Щетина расположена на 360° и вода подается под таким же углом. Идеальный результат обеспечен.	<input type="checkbox"/>
Моющая щетка	23	6.903-276.0	Стандартная моющая щетка с эргономичной ручкой и мягкой щетиной для тщательной и бережной очистки всех поверхностей. Подходит к аппаратам K 2 – K 7.	<input type="checkbox"/>
Моющая щетка *Basic Line	24	2.642-783.0	Not for AKRU	<input type="checkbox"/>
ПИСТОЛЕТЫ				
Пистолет G 120 Q	25	2.643-823.0	Пистолет G 120 Q, подходящий к любым аппаратам высокого давления Kärcher K 3 Power Control и Full Control, отображает различные ступени давления и режим подачи чистящего средства. Оснащен разъемом Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
ДЛЯ ПРОМЫВКИ ТРУБ				
Комплект для промывки труб и водосточных желобов PC 20	26	2.642-240.0	Комплект для промывки труб и желобов с шлангом высокого давления 20 метров работает от мойки высокого давления. Легко справится с засором труб, сливов и желобов. Напор воды обеспечивает самопроизвольное перемещение промывочной головки и тщательную очистку засоренных желобов, труб и стоков.	<input type="checkbox"/>
Комплект для промывки труб PC 15	27	2.637-767.0	Комплект для промывки труб, в который входит шланг 15 м для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.	<input type="checkbox"/>
Комплект для промывки труб PC 7,5	28	2.637-729.0	Комплект для промывки труб со шлангом длиной 7,5 м для эффективной прочистки засорившихся труб, стояков и канализационных линий.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары. ○ Чистящее средство.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К 3 POWER CONTROL 1.676-100.0



		№ для заказа	Описание	
ПЕННАЯ НАСАДКА				
Насадка для пенной чистки FJ 6	29	2.643-147.0	Пенная насадка Керхер FJ 6 (0,6 л) для создания густой пены. Для автомобилей, мотоциклов и т.д. Также можно использовать пенную насадку для обработки фасадов из камня или дерева.	<input type="checkbox"/>
Пенное сопло FJ 3	30	2.643-150.0	Пенное сопло FJ 3 (0,3 л) для очистки с помощью пены (например, Ultra Foam Cleaner). Для автомобилей, мотоциклов и т.д., а так же для нанесения чистящего средства на каменные и деревянные поверхности и фасады.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пенной чистки 1 л. K-Parts	31	9.837-960.0	Насадка для создания пены K-Parts (1 л). Густая пена поможет отмыть мотоциклы, автомобили. С помощью насадки также можно обрабатывать каменные и деревянные поверхности.	<input type="checkbox"/>
ПРОЧЕЕ				
Комплект для гидроабразивной чистки	32	2.638-792.0	Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений с использованием абразивного средства Kärcher. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Водяной фильтр	33	4.730-059.0	Для защиты насоса аппарата от частиц грязи, содержащихся в подаваемой на его вход воде.	<input type="checkbox"/>
Фильтр для воды	34	2.642-794.0	Фильтр для воды защищает насос аппарата высокого давления от загрязненной воды.	<input type="checkbox"/>
Комплект колец круглого сечения	35	2.640-729.0	Комплект для простой замены колец круглого сечения и заглушек в принадлежностях к аппаратам высокого давления.	<input type="checkbox"/>
ШЛАНГИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ				
Шланги на замену: шланги с защитой от перекручивания Quick Connect				
Шланг Н 10 Q PremiumFlex с системой Anti-Twist	36	2.643-585.0	Инновационный шланг с защитой от перекручивания. 10 метров с системой Quick Connect. Для аппаратов серии К 2 – К 7. Не подходит для аппаратов с барабаном для шланга или аппаратов Full Control К 4 – К 7.	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2009 г. выпуска				
Шланг высокого давления Н 9 Q с разъемами Quick Connect	37	2.641-721.0	Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher К 2 – К 7 начиная с 2009г. выпуска, у которых шланг присоединяется к быстродействующим разъемам пистолета и аппарата с помощью системы Quick Connect. 9м, 180 бар, 60 градусов.	<input type="checkbox"/>
Комплект быстроразъемного соединения для моек с 1992 года				
Комплект адаптеров для удлинительного шланга	38	2.643-037.0	Адаптер для присоединения удлинительного шланга с резьбовыми разъемами к аппарату высокого давления с системой Quick Connect (кроме аппаратов с барабаном для шланга).	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг высокого давления: для аппаратов, оборудованных системой Quick Connect				
Удлинительный шланг ХН 10 Q с разъемами Quick Connect	39	2.641-710.0	Высококачественный удлинительный шланг высокого давления длиной 10 м (DN 8) для расширения радиуса действия аппарата. С длительным сроком службы. Для аппаратов классов К 3 – К 7, оснащенных разъемами Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг ХН 6 Q с разъемами Quick Connect	40	2.641-709.0	Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Легко устанавливается между шлангом высокого давления и пистолетом с быстродействующим разъемом (начиная с 2008 г.). Для аппаратов серии К 2 – К 7. 6 м.	<input type="checkbox"/>
ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ШЛАНГОВ				
Катушка со шлангом HR 7.315 Kit 5/8"	41	2.645-165.0	Катушка со шлангом в комплекте. Со съемной катушкой, большим ящиком для принадлежностей и фиксатором для распылителя или пистолета. С широким набором принадлежностей.	<input type="checkbox"/>
Тележка со шлангом 5/8" НТ 3.420 (в комплекте)	42	2.645-167.0	Тележка для шланга с ручкой для перемещения, с регулировкой по высоте, угловым соединительным ниппелем, свободно вращающейся кривошипной рукояткой и инновационной системой складывания. В сборе.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары. ○ Чистящее средство.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К 3 POWER CONTROL

1.676-100.0



		№ для заказа	Описание	
ШЛАНГИ				
Комплект со шлангом для подключения аппарата высокого давления	43	2.645-156.0	Комплект для подключения KÄRCHER, шланг PrimoFlex 3/4 – 10м, 2 универсальных конектора, штуцер с резьбой G3/4, G1/2 внутренняя резьба	<input type="checkbox"/>
Комплект со шлангом для крана без резьбы	44	2.645-258.0	Этот набор позволит без особых трудностей подключиться к крану без резьбы. В комплект входит все необходимое, чтобы подключиться к крану: шланг PrimoFlex 1/2" 10 метров, два конектора, один из которых с аквастопом и адаптер для круглых кранов без резьбы.	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex® 1/2" (20 м)	45	2.645-138.0	Садовый шланг PrimoFlex® 1/2", реализуется только бухтой 20м, давление на разрыв: 24 бар. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex® 3/4" (25 м)	46	2.645-142.0	Высококачественный садовый шланг PrimoFlex® (3/4") длиной 25 м. Армирован устойчивой к давлению тканью. Безопасен для здоровья. Давление разрыва 24 бар. Высокая термостойкость: от 0 до +40 °С.	<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Plus 1/2" -20m	47	2.645-318.0	Садовый шланг Performance Plus диаметром 1/2" и длиной 20 метров. Устойчивый к перекручиванию. Давление на разрыв 45 бар. Не содержит вредных веществ. Термостойкость от -20 до +60 °С.	<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Plus 3/4" -25m	48	2.645-322.0	Садовый шланг Performance Plus диаметром 3/4", длиной 25 м. Удобный, долговечный и устойчивый к атмосферным воздействиям, а так же особо прочный и гибкий, чрезвычайно устойчивый к перегибам.	<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Premium 1/2" -20m	49	2.645-324.0	Садовый шланг Performance Premium длиной 20 м, диаметром 1/2" с анти-торсионной технологией и давлением на разрыв до 45 бар. Инновационный шланг очень гибкий и устойчивый к перегибам.	<input type="checkbox"/>
СОЕДИНИТЕЛИ И КОННЕКТОРЫ ДЛЯ СИСТЕМ ПОЛИВА				
Универсальный коннектор Plus	50	2.645-193.0	Универсальный пластиковый коннектор Plus. Совместим со всеми стандартными шлангами.	<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор Plus с аквастопом	51	2.645-194.0	Коннектор с аквастопом Plus совместим со всеми стандартными шлангами.	<input type="checkbox"/>
ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ЧИСТОТЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ				
Ultra Foam Cleaner RM 527	52	6.296-173.0	Средство с интенсивным пенообразованием содержит новый активный очищающий компонент, легко и быстро удаляющий с транспортных средств масла, смазки и все типичные дорожные загрязнения. Не содержит фосфатов, не повреждает обрабатываемые материалы. Объем 5 литров.	<input type="radio"/>
Автомобильный шампунь «3 в 1» RM 610	53	6.295-750.0	Высокоэффективный шампунь с уникальной формулой «3 в 1», включающей активный очищающий компонент и компоненты для быстрой сушки поверхностей и придания им блеска. Гарантирует одновременные очистку, уход и защиту. Обеспечивает бережную мойку любых автомобилей.	<input type="radio"/>
Автомобильный шампунь RM 619	54	6.294-029.0	Слабощелочное пенообразующее средство для тщательной очистки автомобилей. Безопасно для окружающей среды, не повреждает лакированные и пластмассовые поверхности.	<input type="radio"/>
	55	6.295-360.0		<input type="radio"/>
Ultra Foam Cleaner RM 615	56	6.295-743.0	Средство с интенсивным пенообразованием содержит новый активный очищающий компонент, легко и быстро удаляющий с транспортных средств масла, смазки и все типичные дорожные загрязнения. Не содержит фосфатов, не повреждает обрабатываемые материалы.	<input type="radio"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары. ○ Чистящее средство.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К 3 POWER CONTROL

1.676-100.0



		№ для заказа	Описание	
ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ЧИСТОТЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ				
Ultra Foam Cleaner RM 615	57	6.295-744.0	Средство с интенсивным пенообразованием содержит новый активный очищающий компонент, легко и быстро удаляющий с транспортных средств масла, смазки и все типичные дорожные загрязнения. Не содержит фосфатов, не повреждает обрабатываемые материалы.	○
Средство для мойки двухколесных транспортных средств RM 44	58	6.295-763.0	Предназначено для мойки мотоциклов, мотороллеров или велосипедов и бережного и эффективного удаления продуктов износа шин, уличной грязи, масляных и прочих загрязнений. Удобно в применении благодаря гелеобразной формуле.	○
RM 527 средство для пенной чистки	59	6.295-603.0	Средство с интенсивным пенообразованием содержит новый активный очищающий компонент, легко и быстро удаляющий с транспортных средств масла, смазки и все типичные дорожные загрязнения. Не содержит фосфатов, не повреждает обрабатываемые материалы. Объем 5 литров.	○
Концентрированный автомобильный шампунь RM 562	60	6.295-843.0	Концентрированный автомобильный шампунь для бережной мойки автомобиля. Эффективно удаляет загрязнения от масла, жира, соли и уличной пыли с лакокрасочного покрытия, стекла, пластика и хрома. В разведенном виде позволяет получить 5 л чистящего средства.	○
Car shampoo 3-in-1 RM 610 + Interior cleaner RM 651	61	6.296-169.0	Автомобильный шампунь RM 610 обеспечивает бережную мойку с превосходным результатом и быстрое последующее высыхание. Продукт выполняет одновременно функции защиты и ухода. Прилагается пробная емкость со средством для чистки салона RM 651.	○
Средство для удаления следов насекомых RM 618	62	6.295-761.0	Бережно удаляет следы насекомых с лакового покрытия, решетки радиатора, зеркал заднего вида, стекол и пластмассовых деталей.	○
Средство для чистки автомобильных стекол RM 650	63	6.296-105.0	Очищает автомобильные стекла и зеркала, не оставляя на них разводов и бликов. Надежно удаляет дорожную грязь, следы насекомых и отпечатки пальцев. С антистатическим эффектом, замедляющим повторное загрязнение.	○
Средство для чистки салона RM 651	64	6.296-106.0	Очищает и освежает все поверхности в салоне автомобиля: от панели приборов и дисплея до резиновых уплотнений и обивки (тканевой или из искусственной кожи). С антистатическим эффектом и эффектом нейтрализации запахов.	○
Средство для ухода за панелью приборов с матовым блеском RM 652	65	6.296-107.0	Обеспечивает эффективные уход и защиту любым полимерным и резиновым поверхностям. Восстанавливает структуру поверхностей, делает их приятными на ощупь, придает шелковисто-матовый блеск, водо- и грязеотталкивающие свойства.	○
Восковая полироль RM 660	66	6.296-108.0	Обеспечивает интенсивную очистку с одновременным формированием консервирующего слоя, устойчивого к мойке и атмосферным воздействиям. Удаляет мелкие потертости и царапины, возвращает лакокрасочному покрытию исходный блеск.	○
Средство для чистки колесных дисков Premium RM 667	67	6.296-048.0	Быстродействующая формула для максимально эффективной очистки всех стандартных колесных дисков от любой уличной грязи. Изменение оттенка сигнализирует об окончании необходимого времени воздействия.	○
Летняя стеклоомывающая жидкость (концентрат 1:100) RM 672	68	6.296-110.0	Концентрат летней стеклоомывающей жидкости, не оставляющей на стеклах разводов и бликов. Эффективно удаляет следы насекомых и птичий помет. Расход: 250 мл для приготовления 25 л рабочего раствора.	○
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА				
Универсальное чистящее средство RM 626	69	6.295-753.0	Интенсивное чистящее средство для применения в аппаратах высокого давления Kärcher. Содержит новый очищающий компонент, легко удаляющий стойкие масляно-жировые и минеральные загрязнения даже при растворении в холодной воде. Может использоваться для выполнения любых работ вокруг дома и в саду, а также для мойки автомобилей.	○
Универсальное чистящее средство RM 555	70	6.295-357.0	Высокоэффективное средство для легкого удаления масляных, жировых и минеральных загрязнений с садовой мебели, автомобилей, фасадов и любых водостойких поверхностей.	○

Доступные аксессуары. Чистящее средство.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К 3 POWER CONTROL

1.676-100.0



		№ для заказа	Описание	
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА				
Universal cleaner RM 553	71	6.296-181.0	Высокоэффективное средство для легкого удаления масляных, жировых и минеральных загрязнений с садовой мебели, автомобилей, фасадов и любых водостойких поверхностей.	<input type="radio"/>
ВОКРУГ ДОМА				
Glas Finisher				
Glass Finisher 3 в 1 для аппаратов высокого давления, 1 л	72	6.295-474.0	Экономит время и силы: Средство для чистки стекол Glass Finisher «3 в 1» не оставляет полос и пятен на стеклах, обеспечивает длительный эффект чистоты и прекрасно подходит для обработки больших стеклянных поверхностей (например, окон зимних садов или стеклянных фасадов). Формула средства препятствует повторному загрязнению и не оказывает негативного воздействия на стекла с покрытиями.	<input type="radio"/>
Очистка камня и уход за ним				
Средство для чистки камня и фасадов «3 в 1» RM 611	73	6.295-765.0	Высокоэффективное средство для чистки каменных поверхностей и фасадов с уникальной формулой «3 в 1», включающей активный очищающий компонент и компоненты для защиты от повторного загрязнения и атмосферных воздействий. Гарантирует одновременные очистку, уход и защиту. Может использоваться для обработки любых каменных стен, террас и фасадов.	<input type="radio"/>
Средство для чистки камня и фасадов RM 623	74	6.295-359.0	Легко удаляет сажу, пыль, масляно-жировые и атмосферные загрязнения с каменных и алюминиевых фасадов, каменных террас и прочих каменных поверхностей.	<input type="radio"/>
RM 564 Patio & Deck Cleaner, концентрат	75	6.295-842.0	Концентрат Patio & Deck Cleaner для бережной чистки деревянных и каменных покрытий на балконах и террасах. Эффективно удаляет загрязнения от масла, жира, эмульсий и сажу. В разведенном виде позволяет получить 5 л чистящего средства.	<input type="radio"/>
Очистка деревянных поверхностей и уход за ними				
Средство для чистки древесины «3 в 1» RM 612	76	6.295-757.0	Высокоэффективное средство для чистки древесины с уникальной формулой «3 в 1», включающей не только активный очищающий компонент, но и компоненты для интенсивного ухода и защиты от УФ-излучения. Гарантирует одновременные очистку, уход и защиту. Подходит для очистки любых обработанных и необработанных деревянных поверхностей на открытом воздухе.	<input type="radio"/>
Средство для чистки древесины RM 624	77	6.295-361.0	Подходит для очистки любых обработанных или необработанных водостойких деревянных поверхностей, например, садовой мебели, деревянных полов и террас. Обеспечивает исключительно бережную очистку.	<input type="radio"/>
Очистка пластмассы и уход за покрытием				
Средство для чистки пластмасс «3 в 1» RM 613	78	6.295-758.0	Высокоэффективное средство для чистки пластмасс с уникальной формулой «3 в 1», включающей активный очищающий компонент и компоненты для защиты материала и предотвращения его выцветания. Гарантирует одновременные очистку, уход и защиту. Может применяться для чистки садовой мебели, пластиковых оконных рам и других полимерных поверхностей.	<input type="radio"/>
Средство для чистки пластмасс RM 625	79	6.295-358.0	Для тщательной очистки садовой мебели, садового инвентаря, пластиковых оконных рам и других полимерных поверхностей. Обеспечивает исключительно бережную очистку.	<input type="radio"/>

Доступные аксессуары. Чистящее средство.