

AF 20

Решение для быстрой очистки воздуха в помещениях площадью до 20 м² ¹⁾: компактный воздухоочиститель AF 20 с фильтром H13 и угольным фильтром надежно задерживает болезнетворные микроорганизмы, мелкую пыль, аллергены и пахучие вещества.



Артикул

1.024-820.0

- Идеально подходит для помещений площадью от 20 до 40 м², максимальная пропускная способность 220 м³/ч
- Лазерный датчик, автоматический режим, дисплей, HEPA-фильтр и угольный фильтр


Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278899947
Количество фаз тока	~	1
Напряжение	В	100 – 240
Частота	Гц	50 – 60
Потребляемая мощность	Вт	24
Подходящая площадь помещения	м ²	до 40
Мощность потока воздуха	м ³ /ч	до 220
Эффективность фильтра в зависимости от размеров частиц		0,3 мкм >= 99,95 %
Уровни производительности		3
Цвет		Белый
Вес (без аксессуаров)	кг	3,02
Вес (с упаковкой)	кг	4
Размеры (Д × Ш × В)	мм	220 × 220 × 346

Комплектация

Двойная система фильтрации
Индикатор замены фильтра
Индикация качества воздуха
Сенсорные элементы управления на корпусе аппарата
Автоматический режим
Ночной режим
Функция блокировки
Таймер

¹⁾ Рекомендуемый размер помещения из расчета высоты потолка 3 м и трехкратного воздухообмена в час при работе на максимальном уровне мощности.



Фильтр High Protect 13

- HEPA-фильтр для удаления патогенных микроорганизмов и аэрозолей.
- Для связывания запахов и паров химических веществ.



Система с 2 воздухозаборниками

- Забор воздуха с обеих сторон обеспечивает высокую пропускную способность.



Дисплей

- Индикация качества воздуха (содержания примесей в $\text{мкг}/\text{м}^3$), а также состояния фильтра и аппарата.

АКСЕССАУРЫ AF 20**1.024-820.0**

		Артикул	Описание	
ОЧИСТКА ВОЗДУХА				
Комплект фильтров для воздухоочистителя AF 20	1	2.863-056.0	Высокие производительность и эффективность: комплект запасных фильтров для воздухоочистителя AF 20, изготовленных из фильтровального материала класса H13 с добавкой активированного угля и антибактериальным покрытием.	■

■ Включено в комплект поставки