

AF 30

Предусматривающий автоматический режим работы воздухоочиститель AF 30, оснащенный лазерным датчиком, дисплеем, фильтром H13 и угольным фильтром, очищает воздух в помещениях площадью от 30 до 40 м² от мелкой пыли, аллергенов, болезнетворных микробов и пахучих веществ.



Артикул

1.024-821.0

- Идеально подходит для помещений площадью 30 – 40 м², максимальная пропускная способность 320 м³/ч
- Лазерный датчик, автоматический режим, дисплей, HEPA-фильтр и угольный фильтр

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278899954
Количество фаз тока	~	1
Напряжение	В	100 – 240
Частота	Гц	50 – 60
Потребляемая мощность	Вт	36
Подходящая площадь помещения	м ²	до 60
Мощность потока воздуха	м ³ /ч	макс. 320
Эффективность фильтра в зависимости от размеров частиц		0,3 мкм >= 99,95 %
Уровни производительности		5
Цвет		Белый
Вес (без аксессуаров)	кг	5,8
Вес (с упаковкой)	кг	7,5
Размеры (Д × Ш × В)	мм	260 × 260 × 486

Комплектация


Двойная система фильтрации
Индикатор замены фильтра
Индикация качества воздуха
Термометр
Индикация относительной влажности воздуха
Сенсорные элементы управления на корпусе аппарата
Автоматический режим
Ночной режим
Функция блокировки
Таймер

¹⁾ Рекомендуемый размер помещения из расчета высоты потолка 3 м и трехкратного воздухообмена в час при работе на максимальном уровне мощности.



Фильтр High Protect 13

- Новый фильтр H13 для задержания болезнетворных микроорганизмов и аэрозолей.
- Для связывания запахов и паров химических веществ.



Система с 2 воздухозаборниками

- Забор воздуха с обеих сторон обеспечивает высокую пропускную способность.



Цветной дисплей

- Индикация температуры, влажности и качества воздуха, состояния фильтра и аппарата.

АКСЕССАУРЫ AF 30**1.024-821.0**

		Артикул	Описание	
ОЧИСТКА ВОЗДУХА				
Комплект фильтров для воздухоочистителя AF 30	1	2.863-067.0	Высокая пропускная способность в сочетании с эффективностью: комплект запасных фильтров для воздухоочистителя AF 30, изготовленных из фильтровального материала класса H13 с добавкой активированного угля и антибактериальным покрытием.	■

■ Включено в комплект поставки