

РЕГУЛИРУЕМАЯ НАСАДКА ДЛЯ ПОЛИВА

Простой полив в соответствии с потребностями. Имеет форсунку для регулирования потока воды, которую можно поворачивать одной рукой, и 2 режимами распыления.



Артикул

2.645-267.0

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278047522
Цвет		Черный
Вес	кг	0,094
Вес (с упаковкой)	кг	0,119
Размеры (Д × Ш × В)	мм	210 × 41,5 × 79

Комплектация

Количество струй: 2
Возможность регулировки объема воды
Функция самопромывки
Вид струи: коническая
Вид струи: точечная



Эргономичный клапан

- Регулирование потока воды в насадке одной рукой.

Режим распыления плавно меняется от точечной струи до конусной

- Идеально подходит для полива (конусная струя) и очистки (точечная струя).



Самостоятельное опустошение

- Оптимальная защита от замерзания.

СОВМЕСТИМАЯ ТЕХНИКА

- BP 1 Barrel Set

АКСЕССАУРЫ РЕГУЛИРУЕМАЯ НАСАДКА ДЛЯ ПОЛИВА 2.645-267.0



	Артикул	Описание	
ШЛАНГИ			
Набор для шланга 1/2" 10м	1 2.645-399.0		<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 1/2 – 20м	2 2.645-138.0	Садовый шланг PrimoFlex® 1/2", реализуется только бухтой 20 м, давление на разрыв: 24 бар. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья	<input type="checkbox"/>
СОЕДИНИТЕЛИ И КОННЕКТОРЫ ДЛЯ СИСТЕМ ПОЛИВА			
Универсальный коннектор с аквастопом	3 2.645-192.0	Универсальный коннектор с аквастопом. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам.	<input type="checkbox"/>
Штуцер G3/4, G1/2 ВР для систем полива	4 2.645-006.0	Штуцер с резьбой G3/4 внутренняя резьба и адаптером под резьбу G1/2. Для подключения быстросъемных коннекторов для шлангов.	<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор	5 2.645-191.0	Универсальный коннектор. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары