

НАКОНЕЧНИК ДЛЯ ПОЛИВА

Маленький, удобный и простой для подключения к садовому шлангу: идеальное сопло для несложных задач полива.



Артикул

2.645-264.0

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278047393
Цвет		Черный
Вес	кг	0,052
Вес (с упаковкой)	кг	0,066
Размеры (Д × Ш × В)	мм	131 × 36 × 36

Комплектация

Количество струй	2
Функция самопромывки	■
Вид струи: коническая	■
Вид струи: точечная	■

■ Включено в комплект поставки



Режим распыления плавно меняется от точечной струи до конусной

- Идеально подходит для полива (конусная струя) и очистки (точечная струя).

Самостоятельное опустошение

- Оптимальная защита от замерзания.

Маленький и компактный

- Простота в использовании.

СОВМЕСТИМАЯ ТЕХНИКА

- BP 1 Barrel Set
- Держатель для шланга
- Держатель для шланга Plus
- Катушка для шланга HR 3
- Катушка для шланга HR 4
- Тележка для шланга HT 2
- Тележка для шланга HT 3
- Тележка для шланга HT 4
- Тележка для шланга HT 5 М
- Тележка для шланга HT 6 М
- BP 5.000 Garden Set Plus
- BP 4.500 Garden Set Plus
- Тележка со шлангом HT 2.20 Set
- Тележка со шлангом HT 3.20 Set
- Тележка со шлангом HT 4.20 Set
- Тележка со шлангом HT 5.20 M Set
- Катушка со шлангом HR 2.10 Set
- Катушка со шлангом HR 3.20 Set
- Катушка со шлангом HR 4.30 Set
- Катушка со шлангом HBX 4.15 Automatic
- Катушка со шлангом HBX 4.20 Automatic
- Катушка со шлангом HBX 5.25 Automatic
- Катушка со шлангом HBX 5.30 Automatic
- Катушка со шлангом HBX 5.35 Automatic

АКСЕССАУРЫ НАКОНЕЧНИК ДЛЯ ПОЛИВА 2.645-264.0



	Артикул	Описание	
ШЛАНГИ			
Набор для шланга 1/2" 10м	1 2.645-399.0		<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 1/2 – 20м	2 2.645-138.0	Садовый шланг PrimoFlex® 1/2", реализуется только бухтой 20 м, давление на разрыв: 24 бар. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья	<input type="checkbox"/>
СОЕДИНИТЕЛИ И КОННЕКТОРЫ ДЛЯ СИСТЕМ ПОЛИВА			
Универсальный коннектор с аквастопом	3 2.645-192.0	Универсальный коннектор с аквастопом. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам.	<input type="checkbox"/>
Штуцер G3/4, G1/2 ВР для систем полива	4 2.645-006.0	Штуцер с резьбой G3/4 внутренняя резьба и адаптером под резьбу G1/2. Для подключения быстросъемных коннекторов для шлангов.	<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор	5 2.645-191.0	Универсальный коннектор. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары Чистящие средства.